


ミスミ

NAURSB 100V未満 シールド付

電線・ケーブル



電気用品安全法を取得していません。

100V未満 より線 細線化 1重 ツストベア 耐油

ココが特長 ウレタンシース採用シールド付 可動信号ケーブル

●特に磨耗性と屈曲性に優れております。



ご注意

※単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法 [式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
※採用メーカー変更により、色味や柔らかさが若干変わる場合があります。

在庫品

1~99m(5本まで)

3 日日出荷

100m

1 日日出荷

※詳細は、下記価格表内の通常出荷日をご覧ください

ストック T

巻末-9 当日出荷 ¥1,000/本

ストック A

巻末-9 翌日出荷 ¥500/本

※ストック対象商品は下記価格表内の「T」もしくは「A」が対象となります。

RoHS

サンプル提供

P.1692



1本単位

型番	断面積 (mm ²)	対数 ^{※4} 1P=2芯	全長 ^{※3} もしくは指定長	¥スライド単価			通常出荷日	¥通常単価	通常出荷日	¥指定単価				通常出荷日
				1000m (100m×10 ^{※2})	500m (100m×5 ^{※2})	100m (巻) ×3本~				99~50m	49~20m	19~10m	9~1m	
				メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}				メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	メートル単価 ^{※2}	
NAURSB	0.2	1P	1 (指定1m単位)	ストーク ^{※1}	365	374	388	396	在庫品	458	491	491	491	在庫品
				メートル	600	616	639	652	T 1日目	754	808	808	808	T/A 3日目
				ストーク ^{※1}	846	868	900	919	在庫品	1,064	1,140	1,140	1,140	在庫品
		メートル		1,451	1,489	1,544	1,577	T 1日目	1,824	1,954	1,954	1,954	T/A 3日目	
		ストーク ^{※1}		2,725	2,796	2,899	2,961	T 1日目	3,424	3,668	3,668	3,668	T/A 3日目	
		メートル		3,713	3,810	3,951	4,035	T 1日目	4,666	5,000	5,000	5,000	T/A 3日目	
	0.5	1P	500・1000	ストーク ^{※1}	448	459	476	486	在庫品	562	602	602	602	在庫品
				メートル	781	801	831	848	T 1日目	981	1,051	1,051	1,051	T/A 3日目
				ストーク ^{※1}	1,070	1,098	1,139	1,163	T 1日目	1,345	1,441	1,441	1,441	T/A 3日目
		メートル		1,736	1,781	1,847	1,886	T 1日目	2,181	2,337	2,337	2,337	T/A 3日目	
		ストーク ^{※1}		3,358	3,446	3,574	3,650	T 1日目	4,221	4,522	4,522	4,522	T/A 3日目	
		メートル		4,540	4,658	4,831	4,934	T 1日目	5,706	6,114	6,114	6,114	T/A 3日目	
		メートル												



ご注意

- ご注文の際は必ず下記の注意事項をお読みください。
- ※ 弊社の型番自体にm数が含まれております。必ず数量にはm数ではなく、必要な本数をご指定ください。
 - ※ 1 ストークの対象品は価格の右欄の T または A で表記しております。
 - ※ 2 上記の単価は全てm当りの単価です。
単価計算方法式：型番末尾の数字(m数)×上記のm単価(円)]
 - ※ 3 1000m及び500mでのご注文の場合、100m巻での納入とさせていただきます(1条ものでのご注文は承ることができません)。
 - ※ 4 ご注文の際は芯数・対数・芯/対数・対/芯数の表記にはご注意ください。



Order 注文例



※ [(: 半角括弧]、 [/ : イチ、 [/ : アイ]、 [0 : ゼロ]、 [O : オー] などの記号が含まれる場合はご注文前に十分ご確認をお願いします。